

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR SERVIÇO DE ATIVIDADES TÉCNICAS



QUESTIONÁRIO

ORIENTAÇÕES (Leia com atenção):

- a. Para TODAS as respostas de 1 a 8 "NÃO": BAIXO RISCO (CLCB).
- b. Para QUALQUER resposta de 1 a 8 "SIM": ALTO RISCO (Não se enquadra no CLCB).
- **c.** Se a edificação estiver contida em um complexo (shopping, centro comercial ou similar), só será possível a sua regularização por meio do CLCB <u>se todo o complexo se enquadrar nos critérios de baixo risco</u> e possuir <u>CLCB vigente</u>.

QUESTIONÁRIO PARA EDIFICAÇÕES DE BAIXO RISCO								
1.	Oimóvel possui subsolo com uso diverso de estacionamento?							
2.	Oimóvel possuirá lotação superior a 100 pessoas simultaneamente?							
3.	Oimóvel possui mais de três pavimentos (térreo + 2 andares) ou (1 subsolo + 2 pavimentos)?							
4.	O imóvel se enquadra em algum desses CNAES (Classificação Nacional de Atividades							
	Econômicas): extração de petróleo e gás natural (06000/01); fabricação de pólvoras,							
	explosivos e detonantes (20924/01), fabricação de artigos pirotécnicos (20924/02)?							
5.	Há comercialização ou armazenamento de líquido inflamável ou combustível acima de							
	1.000 L(hum mil litros)?							
6.	Há utilização ou armazenamento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) ou central de gás,							
	ambos acima de 190 kg?							
7.	Há demanda, comercialização ou armazenamento de produtos explosivos ou substâncias							
	com alto potencial lesivo à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio?							
8.	O imóvel é destinado a estação de transmissão e distribuição de energia elétrica?							
Qual a área construída da edificação? (utilizar o IPTU como referência)								
	Caso a edificação se enquadre no CLCB e tenha até 200 m² , responder:	Sim	Não					
a.	A edificação é térrea?							
b.	O imóvel possui a saída dos seus ocupantes direta para a rua?							
c.	Ausência de central de gás na edificação?							

Declaro para todos os fins e sob as penas da lei que sou o responsável legal pelo Empreendimento e que as informações prestadas neste questionário são verídicas. Declaro ainda que estou ciente de que, para fins de funcionamento das atividades na edificação, esta deve possuir as medidas de segurança e os respectivos dispositivos conforme a tabela de exigências em anexo.

	NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL E CPF	
ATENDENTE:	UNIDADE DE ATENDIMENTO:	

ANEXO

Tabela 5: Exigências para edificações com área menor ou igual a 750 m² e altura inferior ou igual a 12,00 m

Medidas de Segurança	A, D, E e G	В	С	F			Н		leJ	L
contra Incêndio ¯		Ů	Ĭ	F2, F3, F4, F6 e F8	F1 e F5	F9 e F10	H1, H4 e H6	H2, H3 e H5	103	L1
Controle de Materiais de Acabamento	-	X	-	х	X	-	-	X	-	Х
Saídas de Emergência	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х	Х	х	Х
lluminação de Emergência	x ¹	X²	x ¹	x ³	x ³	x ³	x ¹	x ¹	x ¹	,
Sinalização de Emergência	Х	Х	х	х	Х	Х	Х	Х	×	Х
Extintores	Х	Х	х	х	х	х	Х	Х	×	Х
Brigada de Incêndio	-	•	-	× ⁴	x ⁴	x ⁴	-	-	-	x

NOTAS ESPECIFICAS:

- 1 Somente para as edificações com mais de dois pavimentos;
- 2 Estão isentos os motéis que não possuam corredores internos de serviços;
- 3 Para edificação com lotação superior a 50 pessoas ou edificações com mais de dois pavimentos;
- 4 Exigido para lotação superior a 100 pessoas.

NOTAS GERAIS:

- a Para o Grupo M (especiais) ver tabelas específicas;
- b Para a Divisão G-5 (hangares): prever sistema de drenagem de líquidos nos pisos para bacias de contenção à distância. Não é permitido o armazenamento de líquidos combustíveis ou inflamáveis dentro dos hangares;
- c Para a Divisão L-1 (Explosivos), atender a IT-30. As Divisões L-2 e L-3 somente serão avaliadas pelo Corpo de Bombeiros mediante Câmara Técnica;
- d Os subsolos das edificações devem ser compartimentados com PCF P-90 em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver Tabela 7;
- g As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais;
- f Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas;
- g Depósitos em áreas descobertas, observar as exigências da Tabela 6J;
- h No cômputo depavimentos, desconsiderar os pavimentos de subsolo quando destinados a estacionamento de veículos, vestiários e instalações sanitárias, áreas técnicas sem aproveitamento para quaisquer atividades ou permanência humana;
- i Para a Divisão G-3 (Postos de abastecimento e similares): ver exigências complementares conforme Resolução Técnica específica;
- i A Divisão F-7 (Eventos temporários) será regulamentada conforme Resolução Técnica específica.